


Tizerpatida

manipulada

Protocolo de aplicação



Protocolo de aplicação



O que é a Tirzepatida?

A Tirzepatida é um medicamento injetável moderno, usado no tratamento do diabetes tipo 2 e amplamente adotado para emagrecimento. Atua nos receptores GLP-1 e GIP, promovendo saciedade, controle da glicose e redução significativa da gordura corporal.

Objetivo do tratamento

Garantir uma progressão segura e eficaz no uso da Tirzepatida, promovendo:

- Emagrecimento acelerado
- Controle glicêmico
- Mudança no estilo de vida com suporte nutricional

População-Alvo

- Adultos com sobrepeso ou obesidade
- Pessoas com distúrbios metabólicos
- Isento de receita médica até 01/07/2025

Protocolo semanal

Semanas 1 a 4:

Dosagem:

2,5 mg
por semana



Objetivo:

Adaptação do corpo e prevenção de efeitos colaterais

Aplicação:

Subcutânea 1x por semana
(abdômen, coxa ou braço)

Semanas 5 a 8:

Dosagem:

5 mg
por semana



Objetivo:

Intensificar saciedade e controle glicêmico

Aplicação:

Subcutânea 1x por semana
(abdômen, coxa ou braço)

Semanas 9 a 12:

Dosagem:

7,5 mg
por semana



Objetivo:

Otimizar perda de peso

Aplicação:

Subcutânea 1x por semana
(abdômen, coxa ou braço)

Obs.: Se houver desconforto, manter 5 mg por mais 2 semanas.

Semanas 13 a 16:

Dosagem:

10 mg
por semana



Objetivo:

Maximizar resultados e monitorar
tolerância

Aplicação:

Subcutânea 1x por semana
(abdômen, coxa ou braço)

Semanas 17 a 20:

Dosagem:

12,5 mg
por semana



Objetivo:

Ajuste fino para manter eficácia

Aplicação:

Subcutânea 1x por semana
(abdômen, coxa ou braço)

Semanas 21 em diante:

Dosagem:

15 mg
por semana



Objetivo:

Maximizar resultados e monitorar tolerância

Aplicação:

Manutenção de resultados e avaliações regulares a cada 2-3 meses

Eficiência Comprovada!

- 15% de perda de peso com 5 mg
- 19,5% com 10 mg
- 20,9% com 15 mg (em 72 semanas de uso)



Tabela de cliques por dosagem

Caneta 5 mg: 30 cliques = 2,5 mg | 60 cliques = 5 mg

Caneta 7,5 mg: 20 cliques = 2,5 mg | 40 cliques = 5 mg | 60 cliques = 7,5 mg

Caneta 10 mg: 15 cliques = 2,5 mg | 30 cliques = 5 mg | 45 cliques = 7,5 mg | 60 cliques = 10 mg

Caneta 12,5 mg: 12 cliques = 2,5 mg | 24 cliques = 5 mg | 36 cliques = 7,5 mg | 48 cliques = 10 mg | 60 cliques = 12,5 mg

Caneta 15 mg: 10 cliques = 2,5 mg | 20 cliques = 5 mg | 30 cliques = 7,5 mg | 40 cliques = 10 mg | 50 cliques = 12,5 mg | 60 cliques = 15 mg

Perguntas Frequentes

Posso usar a Tirzepatida mesmo sem diabetes?

R: Sim! Ela também é usada para emagrecimento em pessoas com sobrepeso ou obesidade.

Vai me dar enjojo?

R: Náuseas leves são comuns no início, mas costumam desaparecer após alguns dias. Comer devagar e manter boa hidratação ajuda bastante.

Quantos quilos posso perder?

R: Estudos mostram perdas médias de até 20,9% do peso corporal. Muitos pacientes relatam 8 a 12 kg por mês.

Posso aplicar em casa?

R: Sim. Enviamos vídeo explicativo com passo a passo da aplicação.

O que acontece se eu esquecer de aplicar uma semana?

Volte normalmente na semana seguinte. Tente manter um horário fixo.

Vai me dar fraqueza?

Se você se alimentar com proteína e vegetais regularmente, é pouco provável. Evite pular refeições.

Recomendações e Monitoramento

- Aplicar sempre no mesmo dia e horário da semana
- Revezar os locais de aplicação (abdômen, coxa, braço)
- Monitorar: peso, glicemia, exames hepáticos e renais
- Acompanhar efeitos adversos leves (enjoo, constipação)

Quando Suspende ou Ajustar

- Gravidez ou lactação
- Histórico de câncer de tireoide (CMT, MEN2)
- Distúrbios gastrointestinais graves
- Reações alérgicas à substância

Suporte da Empresa

- Suporte via WhatsApp: (11) 96438-6509
- Nutricionista parceira com plano completo por R\$ 80,00
- Médicos parceiros para avaliação online

Quer emagrecer com segurança e resultado?

Acesse: www.tirzepatidamanipulada.com.br